

REC'D 0 7 NOV 2003

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine DI ANOLIE

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

Best Available Copy

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Peterabourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr

PRINCIPALISM



5800 Paris Cedex 08

BREVET D'INVENTON CERTIFICAT D'UTILITE



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Héphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Réservé à l'INPI BY NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE REMISE DES PIÈCES À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DATE 14 AOUT 2002 LIEU 75 INPI PARIS B Cabinet REGIMBEAU 0210347 20, rue de Chazelles NATIONAL ATTRIBUÈ PAR L'INPI 75847 PARIS CEDEX 17 DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 14 AOUT 2002 PAR L'INPI FRANCE Vos références pour ce dossier (facultatif) 239984 D20524 JCH N° attribué par l'INPI à la télécopie Confirmation d'un dépôt par télécopie Cochez l'une des & cases sulvantes MATURE DE LA DEMANDE 図 Demande de brevet Demande de certificat d'utilité П Demande divisionnaire \Box Date Demande de brevet initiale N° Date ou demande de certificat d'utilité initiale Transformation d'une demande de Date brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) COUVERCLE DE CREUSET DE REACTION ALUMINOTHERMIQUE. Pays ou organisation DÉCLARATION DE PRIORITÉ Date **OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE** Pays ou organisation LA DATE DE DÉPÔT D'UNE Date **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** Pays ou organisation Date [S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne physique DEMANDEUR (Cocker l'une des 2 nasos) Personne morale Nom ou dénomination sociale RAILTECH INTERNATIONAL Prénoms Forme juridique SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION N° SIREN 568801542 Code APE-NAF Rue Domicile Z.I. du Bas Pré, 59590 RAISMES ou Code postal et ville siège Pays FRANCE Nationalité Française N° de télécopie (facultatif) N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif) S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



1er dépôt BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI						
DATE LIEU 14	AOUT 2002						
75 (NPI PARIS B						
N° D'ENREGISTREMÉI NATIONAL ATTRIBUÉ I	$\Delta \Delta $	7		OB 540 W / C			
Vos référence	s pour ce dossier :			Applies facilities and confidence and supplies and applies an experience and a solid confidence and and a source			
(facultatif)		239984 JCH					
Nom							
Prénom							
Cabinet ou Société							
			Cabinet REGIMBEAU				
N °de pouvoir permanent et/ou							
de lien con	tractuel						
Adresse	Rue	20, rue de Chaz	eiles				
	Code postal et ville	75847 PAI	US CEDEX 17				
NG da 4414	Pays	01 44 29 35 00					
g .	phone rfacultatify	01 44 29 35 99					
N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)		info@regimbeau.fr					
		N. S.					
The continue of the continue o		Las inventeurs contractes contractes contractes physiques					
Les demandeurs et les inventeurs		Oui					
sont les mêmes personnes		Non: Dans ce cas remptir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)					
TO PROPOSITIVE SCORENCHE		Uniquentially gour and decimale de brevet ty come is division of transformation					
Établissement immédiat ou établissement différé		\ -		•			
		<u> </u>					
Paiement échelonné de la redevance (en deux resement)		Unicusment pour	les parsonnas physique	s effectuant elles-mêmes leur propre dép			
		□ Oui					
		☐ Non					
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		(Injurament no	ır les personnes physic	uias			
		Requise pour la première fois pour cette invention (foindre un avis de non-imposition					
		1		ur cette invention (jaindre une copie de la			
		1		u indiquer sa référence) : AG			
			<u> </u>				
3	uez utilisé l'imprimé «Suite», le nombre de pages jointes						
M na no	RE DU DEMANDEUR ANDATAIRE qualité du signataire)	nart	321163	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI			
1				100			

COUVERCLE DE CREUSET DE REACTION ALUMINOTHERMIQUE

La présente invention concerne un couvercle destiné à fermer une ouverture supérieure, de dimensions déterminées, intérieures d'une chambre de réaction aluminothermique d'un creuset et comportant à cet effet un bord périphérique inférieur apte à prendre appui sur périphérique supérieur délimitant ouverture supérieure.

5

10 Un tel couvercle a été proposé la Demanderesse dans son brevet européen EP 0 407 240 B1, cadre d'un dispositif complet soudure aluminothermique, comportant également un creuset de production d'un métal à l'état liquide par réaction 15 aluminothermique et un moule de réception confinement de ce métal à l'état liquide dans un espace intermédiaire entre deux pièces métalliques à souder entre elles au moyen de ce métal.

Dans mode de réalisation décrit dans 0 407 240 Bl, le bord inférieur du couvercle prend appui 20 sur le bord supérieur du creuset de façon sensiblement continue et sensiblement étanche, et le couvercle est muni de lumières d'évent débouchant dans une dépression centrale d'une paroi supérieure du couvercle . et 25 permettant l'échappement, vers l'atmosphère, de fumées dégagées par réaction aluminothermique tout la piégeant un maximum de particules éventuellement projetées au cours de celle-ci.

Pour permettre l'utilisation du creuset dans 30 certaines conditions dans lesquelles ces fumées pourraient se révéler gênantes, voire dangereuses, par

10

15

20

25

30

tunnel ou dans un souterrain, EP exemple dans un 0 407 240 B1 propose de déposer sur le couvercle une coiffe filtrante enveloppant au moins les lumières d'évent.

Une telle coiffe filtrante est commercialisée par la Demanderesse sous une conformation légèrement différente de la conformation décrite dans EP 0 407 240 B1, tout en reprenant la conception générale décrite, et son efficacité lorsqu'elle est associée à un couvercle présentant quant à lui la conformation décrite dans EP 0 407 240 B1 est reconnue.

Il est cependant apparu que la technique de filtration des fumées décrite dans EP 0 407 240 B1 pouvait être perfectionnée, ce qui constitue le but de la présente invention.

qu'elle est actuellement fabriquée Telle commercialisée par la Demanderesse, la coiffe filtrante se présente sous la forme d'une cheminée, tronconique en acier, s'évasant d'un bord inférieur d'appui sensiblement sensiblement étanche sur un continu et du couvercle du creuset vers un périphérique supérieur de réception amovible et interchangeable d'un disque de feutre réfractaire faisant office de filtre, grille inférieure d'appui, solidarisée entre une périphériquement avec le bord supérieur de la cheminée, et une grille supérieure de maintien, retenue de façon amovible sur la cheminée par des attaches à ressorts.

Lors de l'utilisation du dispositif de soudure, par ailleurs en tout point conforme au mode de réalisation décrit à titre d'exemple préféré dans EP 0 407 240 B1, on dépose la coiffe filtrante équipée d'un

10

15

20

25

30

feutre réfractaire neuf sur le rebord du couvercle du creuset alors que ce couvercle est dissocié du creuset, quant à lui déjà posé sur le moule, après quoi on allume la charge aluminothermique dans la chambre du creuset, puis on dépose sur celui-ci l'ensemble ainsi constitué par le couvercle et la coiffe filtrante. Une fois la réaction aluminothermique terminée, on ôte la coiffe filtrante du couvercle puis on libère le moule du creuset et de son couvercle, par destruction de ces derniers lorsqu'ils sont réalisés en vue d'un usage unique comme le décrit EP 0 407 240 B1, avant de détruire le moule soudure et procéder lui-même pour dégager la finition. Ensuite, on change le feutre réfractaire et la coiffe est prête à être réutilisée pour une nouvelle soudure.

Cette possibilité de réutilisation de la coiffe reste cependant limitée dans la mesure où, compte tenu des températures auxquelles elle est soumise pendant la réaction aluminothermique, la cheminée se gondole et, de ce fait, devient progressivement impropre à s'appliquer de façon continue sur le rebord d'un couvercle, si bien qu'elle vient à autoriser vis-à-vis de celui-ci des fuites de fumées non filtrées, et n'assure pas non plus une répétibilité du positionnement du filtre et de sa compression entre les grilles, si bien que la qualité de la filtration se détériore au fur et à mesure des utilisations.

En outre, la coiffe filtrante ainsi utilisée actuellement présente un poids important, de l'ordre de 7 à 8 daN, qui en rend fastidieux le transport de chantier en chantier, risque de provoquer des fissures dans le

10

15

20

25

30

couvercle lorsque celui-ci est réalisé en sable aggloméré comme il est préféré, si l'on ne procède avec une certaine délicatesse au dépôt de la coiffe sur le couvercle, et fait courir le même risque au creuset lorsqu'on dépose sur celui-ci l'ensemble constitué par la coiffe et le couvercle.

De plus, compte tenu en outre d'un certain encombrement de la coiffe en hauteur, son centre de gravité est placé relativement haut et la position du centre de gravité de l'ensemble constitué par le creuset, filtrante coiffe la couvercle et son particulièrement haut par rapport à l'appui du creuset sur le moule. Cet inconvénient est d'autant plus sensible que le couvercle présente lui-même un certain poids, de l'ordre de 2, 1 daN lorsqu'il est réalisé en sable aggloméré, et un certain encombrement dans le sens de la gravité centre de un par conséquent et hauteur relativement élevé, en raison de la disposition choisie pour les moyens d'évent dans le souci d'éviter dans toute la mesure du possible les projections de particules vers réaction la pendant creuset l'extérieur du aluminothermique. Il en résulte une certaine instabilité d'une part de l'ensemble constitué par le couvercle et sa coiffe filtrante sur le creuset et d'autre part de l'ensemble constitué par le creuset, son chapeau et sa coiffe filtrante sur le moule, lorsque le creuset repose directement sur celui-ci comme le décrit EP 0 407 240 B1, ce qui nécessite de grandes précautions à l'utilisation, par exemple pour la soudure de rails en dévers.

La coiffe filtrante actuellement utilisée présente en outre l'inconvénient de nécessiter la

manipulation du filtre usagé et d'un filtre neuf entre deux opérations de soudure, ce qui est désagréable pour les personnels de soudure compte tenu de la nature des matériaux constitutifs des filtres. En outre, on ne peut exclure un oubli de remplacer le filtre entre opérations de soudure, c'est-à-dire la réutilisation d'un filtre partiellement colmaté par les poussières véhiculées par les fumées, voire par des particules projetées à travers les évents du couvercle, ce qui entraîne le risque que la pression des gaz dégagés par la réaction aluminothermique soulève la coiffe filtrante, en lui ôtant une bonne part de son efficacité, voire la en créant un danger pour les personnels de soudure.

5

10

25

30

15 On retrouverait les mêmes inconvénients si le métal produit par réaction aluminothermique dans chambre du creuset était destiné à des applications autres qu'une soudure et le but de la présente invention. est de remédier au moins à certains de ces inconvénients 20 dans de mise ses modes en œuvre préférés, l'ensemble de ces inconvénients, indépendamment des applications envisagées.

A cet effet, la présente invention propose une nouvelle conception de couvercle, permettant de se dispenser de toute coiffe filtrante.

Plus précisément, la présente invention propose un couvercle du type indiqué en préambule, caractérisé en ce qu'il est sensiblement continu et porte solidairement, par son bord inférieur, une garniture filtrante, annulaire, sensiblement continue, apte à constituer un intermédiaire sensiblement continu d'appui dudit bord

inférieur sur le bord supérieur délimitant l'ouverture supérieure de la chambre du creuset.

que le couvercle, la Par le fait filtrante, et l'intermédiaire d'appui qu'elle constitue couvercle et le creuset sont sensiblement entre le continus, on entend ici le fait qu'ils n'autorisent pas de fuite significative des fumées vers l'atmosphère sans filtration, c'est-à-dire qu'ils présentent une continuité garniture traversée la de la que suffisante pour avec captation des poussières et filtrante, 10 échéant des particules projetées, constitue au moins à peu près la seule possibilité de passage pour les fumées entre la chambre de réaction du creuset et l'atmosphère.

En particulier, on entend par là:

- le fait que le couvercle selon l'invention est démuni 15 des lumières d'évent décrites dans EP 0 407 240 B1, mais porosité, qu'il autorise par pas n'exclut particulier s'il est réalisé en sable aggloméré au moyen aisément d'être fins résine hydrophobe aux fuite d'une destructible après un usage unique, la 20 certaine proportion des fumées, en assurant lui-même leur filtration, ou présente à diverses fins un ou plusieurs section au trous localisés, n'offrant qu'une faible passage direct des fumées, et
- le fait que la garniture filtrante est aussi continue 25 que possible et épouse de façon aussi continue que possible le bord inférieur du couvercle et le bord supérieur du creuset, par exemple en étant réalisée sous forme d'un anneau préfabriqué que l'on vient fixer tel quel au couvercle, sans exclure la possibilité d'une 30 discontinuité n'offrant également qu'une faible section

10

15

20

25

de passage direct des fumées, comme ce peut être le cas d'une mince fente pouvant subsister lorsqu'on réalise la garniture filtrante en tronçonnant une bande de matériau approprié et en enroulant le tronçon ainsi obtenu pour le fermer sur lui-même lors de sa fixation au couvercle.

Ainsi démuni des lumières d'évent du couvercle de l'Art antérieur, tel que décrit dans EP 0 407 240 B1, le couvercle selon l'invention peut être moins haut que ce couvercle de l'Art antérieur et, en l'absence de coiffe filtrante, il présente un centre de gravité beaucoup plus bas que le centre de gravité de l'ensemble constitué par le couvercle de l'Art antérieur et la coiffe filtrante améliore . qui présent, се jusqu'à utilisée couvercle et stabilité du considérablement la l'ensemble qu'il constitue avec le creuset, de façon particulièrement avantageuse en particulier lorsqu'il s'agit de souder des rails de chemins de fer en dévers. Cet avantage est d'autant plus sensible que le poids du couvercle selon l'invention, du même ordre de grandeur que le poids du couvercle de l'Art antérieur à matériau constitutif identique, est très largement inférieur au poids de l'ensemble constitué par ce couvercle de l'Art antérieur et par la coiffe filtrante utilisée jusqu'à présent ; en effet, si l'on réalise le couvercle en un matériau facilitant sa destruction après utilisation, sable aggloméré au moyen d'une notamment en le couvercle vue d'un usage unique, en hydrophobe, conforme à la présente invention peut présenter un poids de l'ordre de 2, 5 daN pour un poids de l'ordre de 9 à 10 daN pour l'ensemble constitué par un couvercle de l'Art 30 antérieur et sa coiffe filtrante.

20

25

Cette diminution de poids en comparaison avec l'ensemble constitué par le couvercle de l'Art antérieur sa coiffe filtrante facilite considérablement les que l'on a initié la réaction après manipulations aluminothermique, puisque seul le couvercle l'invention doit alors être déposé sur le creuset, ce qui limite les risques de mise en place défectueuse et de détérioration soit du couvercle, soit du creuset.

Malgré son centre de gravité disposé plus bas que celui du couvercle de l'Art antérieur, le couvercle selon l'invention peut présenter comme ce dernier un poids propre suffisant pour résister, exclusivement par gravité, à toute pression gazeuse susceptible de se développer dans la chambre du creuset lors d'une réaction aluminothermique.

poids beaucoup plus faible que celui Ce l'ensemble constitué par le couvercle de l'Art antérieur et sa coiffe filtrante rend, de façon générale, manutentions plus faciles lorsqu'il s'agit de préparer un chantier et, lorsque le couvercle est destiné à un usage manutention il est préféré, aucune unique comme couvercle n'est nécessaire après la spécifique au soudure, le couvercle détruit en même temps creuset lorsqu'il est également à usage unique pouvant jeté sans précaution particulière, c'est-à-dire aussi bien sans risque pour le personnel que sans risque pour l'environnement compte tenu des généralement utilisés.

Que le couvercle selon l'invention soit réalisé 30 de façon durable, c'est-à-dire réutilisable, ou qu'il soit destiné à un usage unique comme il est préféré, un

tel couvercle présente par rapport à la coiffe filtrante utilisée jusqu'à ce jour l'avantage de pratiquer la filtration par un passage des fumées en direction radiale approximativement au moins référence à axe un vertical, commun au couvercle et au creuset, ce qui 5 garniture risques d'encrassement de la limite les filtrante par des poussières et des particules projetées, qui ont plutôt tendance à monter et à se coller en dessous du couvercle. Incidemment, le couvercle peut jouer lui-même un rôle de filtration à travers sa masse 10 lorsqu'il est poreux, comme c'est le cas lorsqu'il est moyen d' une réalisé en sable aggloméré au hydrophobe, sa destination à un usage unique rendant dépôts inoffensifs en termes de colmatage les poussières et de particules projetées. 15

On peut favoriser la captation des poussières et des particules projetées par le couvercle en lui donnant la forme générale d'un pot, définissant intérieurement une cavité en retrait vers le haut par rapport à son bord inférieur.

20

25

30

En outre, on peut éviter que des particules cours de la réaction aluminothermique projetées, au viennent colmater localement ou brûler localement garniture filtrante en créant une chicane entre la chambre de réaction aluminothermique et cette garniture filtrante et, à cet effet, on prévoit, selon un mode de réalisation préféré du couvercle selon l'invention, que celui-ci présente un rebord périphérique continu bordant à l'intérieur de la garniture inférieur filtrante et formant une saillie vers le bas par rapport celle-ci, ce rebord présentant des dimensions

10

15

20

25

extérieures inférieures aux dites dimensions intérieures du bord supérieur du creuset, délimitant l'ouverture supérieure de la chambre de réaction aluminothermique, de façon à être apte à s'engager avec jeu dans ladite ouverture. Dans ce cas, c'est le matériau constitutif du couvercle proprement dit, par exemple le sable aggloméré au moyen d'une résine hydrophobe, qui reçoit et arrête les projections avant qu'elles ne puissent atteindre la garniture filtrante.

Cependant, on prévoit de préférence que la garniture filtrante présente des dimensions intérieures supérieures auxdites dimensions extérieures du rebord du couvercle, à savoir par exemple identiques aux dites dimensions intérieures du bord supérieur du creuset, de façon à ménager entre le rebord du couvercle et la garniture filtrante un jeu annulaire qui prolonge le jeu subsistant entre le rebord du couvercle et le bord du creuset, autour de l'ouverture de la chambre de réaction, et vers lequel la garniture filtrante offre à la captation des poussières la totalité ou la quasi-totalité de sa dimension circonférentielle et de sa dimension en hauteur.

L'existence d'un tel jeu annulaire entre le rebord du couvercle et la garniture filtrante peut être garantie, lors de la fixation de celle-ci au bord inférieur du couvercle, si l'on prévoit que celui-ci comporte des moyens localisés de centrage de la garniture filtrante par rapport au rebord.

Quelles que soient les variantes de réalisation 30 adoptées pour un couvercle selon l'invention, on observe que sa garniture filtrante travaille dans des conditions

10

15

30

bien déterminées, en compression sous l'effet du poids, connu, du couvercle entre le bord inférieur de celui-ci et le bord supérieur du creuset, l'un et l'autre de géométrie bien déterminée. Ainsi, même si la garniture filtrante est compressible, comme il est préféré, et par exemple réalisée en un matériau fibreux choisi dans un groupe comportant les feutres de fibres synthétiques vitreuses, les caractéristiques de filtration qu'elle offre sont bien déterminées.

Lorsque, en outre, le couvercle selon l'invention est destiné à un usage unique, on est ainsi assuré d'une totale répétibilité des caractéristiques de la filtration d'une soudure à l'autre, toute déformation du couvercle au fur et à mesure des soudures étant exclue. De plus, tout risque de pratiquer plusieurs soudures avec une même garniture filtrante est alors exclu, ainsi que les désagréments inhérents à la manipulation des filtres des coiffes filtrantes de l'Art antérieur.

L'efficacité de la filtration n'implique aucune complication dans la géométrie respective du bord supérieur du creuset et du bord inférieur du couvercle, lesquels peuvent être avantageusement sensiblement plans l'un et l'autre, le couvercle pouvant en particulier présenter une forme générale de révolution lorsque tel est le cas du creuset, au moins à proximité immédiate du bord supérieur de celui-ci.

Cependant, on peut augmenter la surface offerte à la captation des poussières par la garniture filtrante en prévoyant que le bord inférieur du couvercle présente des cavités borgnes, localisées circonférentiellement et réparties circonférentiellement, en regard desquelles

10

15

30

l'appui dudit bord inférieur sur la garniture filtrante cavités ces que et interrompu, localement communiquent avec le jeu annulaire subsistant entre le rebord du couvercle et la garniture filtrante selon un mode de réalisation préféré, précité, du couvercle en étant par contre fermées dans le sens d'un éloignement par rapport au rebord du couvercle par l'appui du bord inférieur du couvercle sur la garniture filtrante. Chaque cavité dégage ainsi, entre le bord inférieur du couvercle et la garniture filtrante, une zone supplémentaire de celle-ci en vue de la captation des poussières. Lorsque la garniture filtrante est compressible, l'existence de desquelles dehors localisées, en cavités telles reprise poids du l'essentiel de la s'effectue couvercle par le creuset à travers la garniture filtrante et au niveau desquelles la garniture filtrante est moins fortement comprimée, permet d'augmenter encore, par un effet d'expansion localisée apparente de la garniture filtrante, la surface offerte par celle-ci à la captation des poussières alors que la perméabilité aux composants 20 gazeux des fumées reste assurée dans des conditions déterminées avec rigueur par la compressibilité de la du couvercle poids garniture filtrante, le géométrie de sa face inférieure et en particulier la localisées en cavités nombre des le dimension et 25 question.

On observera qu'un couvercle selon l'invention conserve une conception générale proche de celle d'un couvercle de l'Art antérieur, tel que décrit dans EP 0 407 240 Bl, si bien que sa technique de fabrication ne présente pas de difficulté particulière en comparaison

10

15

20

avec celle du couvercle de l'Art antérieur et qu'il peut se substituer à un tel couvercle dans un dispositif de soudure aluminothermique par ailleurs conforme réaliser lorsqu'il s'agit de même 0 407 240 B1 soudures dans des circonstances dans lesquelles, jusqu'à présent, on n'était pas obligé d'utiliser une coiffe lesquelles, par conséquent, filtrante et dans renonçait à l'utilisation d'une telle coiffe en raison de ses inconvénients précités, ce qui permet d'améliorer en toutes circonstances les conditions de travail et sécurité du personnel de soudure.

avantages d'un caractéristiques et D'autres ressortiront selon l'invention couvercle ci-dessous, relative exemple à un description limitatif de réalisation, ainsi que des dessins annexés qui accompagnent cette description.

La figure 1 montre une vue, en coupe axiale, d'un creuset de soudure aluminothermique de rails de chemins de fer, équipé d'un couvercle selon l'invention, de façon schématique et en coupe par un plan incluant un axe constituant un axe de symétrie de révolution pour la majeure partie du creuset et du couvercle en position d'utilisation sur celui-ci.

La figure 2 montre, en une vue analogue à celle 25 de la figure 1, le détail du couvercle.

La figure 3 montre une vue de dessous de ce couvercle, dans un sens repéré par une flèche III à la figure 2, de façon limitée aux dispositions jouant un rôle direct dans la filtration.

30 Il est bien entendu que, même si le couvercle selon l'invention a été illustré et va être décrit dans

10

15

20

25

30

une application dans laquelle il est associé à un creuset de soudure aluminothermique de rails de chemin de fer, un tel couvercle pourrait être associé à tout creuset de réaction aluminothermique, quelle que soit sa destination, sans que l'on sorte pour autant du cadre de la présente invention. Les adaptations éventuellement nécessaires relèveront des aptitudes normales d'un Homme du métier.

On retrouve à la figure 1, dans ses grandes lignes, le dispositif de soudure aluminothermique décrit dans EP 0 407 240 Bl, sous la forme d'un moule 1 à usage unique, délimitant une empreinte non représentée autour d'abouts de deux rails à souder entre eux, également non représentés, d'un creuset 2 de réaction aluminothermique, destiné à la fabrication, par réaction aluminothermique, d'un métal en fusion destiné à remplir l'empreinte du moule en assurant la soudure entre les abouts de rails, ce creuset 2 n'étant soutenu que par emboîtement sur le moule 1 lui-même soutenu par les abouts de rails à soutenu couvercle 3 lui-même d'un et souder, emboîtement sur le creuset 2. Le moule 1, le creuset 2 et le couvercle 3 présentent un axe moyen commun 4 qui, dans l'exemple illustré, est vertical, mais pourrait également être plus ou moins incliné par rapport à la verticale, en particulier lorsqu'il s'agit de souder les rails d'une voie en dévers, auquel cas l'inclinaison de l'axe 4 par rapport à la verticale peut atteindre plusieurs degrés.

Si l'on excepte une partie inférieure 5 du creuset 2, adaptée à l'emboîtement sur une partie supérieure 6 du moule 1, le creuset 2 présente une forme générale de révolution autour de l'axe 4, en particulier

10

15

30

fond 7, qui concerne une paroi de immédiatement adjacente à la partie inférieure 5 percée axialement d'un trou de coulée 8 fermé avant la réaction aluminothermique et pendant le début de celle-ci 9, et une paroi obturateur thermofusible périphérique, tubulaire 10 se raccordant vers le bas à la paroi de fond 7 et s'évasant progressivement vers le haut, à partir de son raccordement à cette paroi de fond 7, jusqu'à un bord supérieur 11 libre, annulaire, plan et perpendiculaire à l'axe 4, raccordant mutuellement une face périphérique intérieure 12 et une face périphérique extérieure 13 de la paroi périphérique 10, l'autre tronconiques de révolution autour de l'axe 4 et ... s'évasant vers le haut. La face périphérique intérieure 12 de la paroi périphérique 10 et une face supérieure 14 $_{\rm x}$ de la paroi de fond 7 délimitent à l'intérieur du creuset 2 une chambre 15 de réaction aluminothermique, contenant une composition aluminothermique 16 avant la réaction et présentant vers le haut une ouverture supérieure 17 entourée par le bord supérieur 11 dans le sens d'un 20 éloignement par rapport à l'axe 4 et présentant en référence à celui-ci des dimensions intérieures, à savoir un diamètre non référencé, déterminées par le diamètre de 12 de périphérique intérieure périphérique 10 à proximité immédiate de son raccordement 25 au bord supérieur 11.

Cette conception du creuset 2, de même que la conception du moule 1, sont bien connues en elles-mêmes et, en particulier décrites dans EP 0 407 240 B1 auquel on se référera à cet égard. Le creuset 2 et le moule 1 sont de préférence réalisés l'un et l'autre

10

15

20

25

30

matériau se prêtant à une destruction après un usage unique, à savoir en sable aggloméré, lié par une résine hydrophobe telle que de la bakélite en vue d'un usage unique; cependant, on ne sortirait pas du cadre de la présente invention en utilisant un creuset et/ou un moule durables, c'est-à-dire utilisables pour plusieurs soudures, le mode de réalisation pratique du creuset 2 et du moule 1 étant indifférent au regard de la présente invention.

Par contre, tout en présentant des dispositions communes au couvercle décrit dans EP 0 407 240 B1, le couvercle 3 présente des dispositions caractéristiques de la présente invention, lesquelles vont être décrites à présent en référence à la position dans laquelle le couvercle a été illustré, c'est-à-dire la position qu'il occupe lors de son utilisation, à l'état emboîté sur le creuset 2 lui-même emboîté sur le moule 1 en vue d'assurer une soudure.

Dans cette position, le couvercle 3 ferme chambre 15 de réaction aluminothermique vers le haut, en délimitant avec elle un volume suffisant pour autoriser le développement gazeux accompagnant la réaction aluminothermique tout en résistant du fait de son seul poids P_c à la pression P_q des gaz se développant ainsi dans ce volume, d'une part, et tout en autorisant la sortie de ces gaz en assurant par filtration la retenue des poussières qu'ils entraînent et par captation directe la retenue des particules éventuellement projetées lors de la réaction aluminothermique.

A cet effet, contrairement au couvercle décrit dans EP 0 407 240 B1, le couvercle 3 est sensiblement

10

20

25

30

continu, c'est-à-dire démuni de lumières d'évent, et il n'est pas nécessaire de lui associer une coiffe filtrante dans la mesure où, conformément à la présente invention, la séparation entre les gaz et les poussières constituant les fumées produites par la réaction aluminothermique a lieu au moyen d'une filtration au niveau de l'appui du couvercle 3 sur le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2, et ceci exclusivement si l'on excepte un effet de filtration à travers couvercle 3 lui-même lorsque celui-ci est réalisé en un matériau poreux comme c'est le cas lorsque, dans le but de le rendre aisément destructible après un usage unique, on le réalise en sable aggloméré au moyen d'une résine hydrophobe telle que de la bakélite, un effet similaire pouvant être observé à travers le creuset 2 lorsque 15 celui-ci est également ainsi réalisé.

précisément, le couvercle 3 présente forme générale d'un pot qui, comme la paroi périphérique du creuset 2 dans l'exemple illustré, est pour l'essentiel symétrique de révolution autour de l'axe 4.

Cette forme est définie en particulier par une paroi périphérique 18 tubulaire, délimitée respectivement vers l'axe 4 et dans le sens d'un éloignement par rapport à celui-ci par des faces périphériques respectivement et l'autre extérieure 20 l'une et intérieure 19 5 l'axe révolution autour de de tronconiques convergeant vers le haut en formant un même angle non référencé avec cet axe 5, et par une paroi de fond 21 plate, délimitée respectivement vers le bas et vers le haut, c'est-à-dire respectivement vers l'intérieur du creuset 2 et vers l'extérieur de celui-ci, par une face

25

plane et perpendiculaire à l'axe 4, à savoir respectivement par une face intérieure 22 et une face extérieure 23. Ainsi, le couvercle 3 délimite une cavité 52 ouverte vers le bas et communiquant librement avec la chambre 15 de réaction aluminothermique pour définir avec celle-ci le volume fermé précité, dans lequel peuvent s'expanser les fumées dégagées lors de la réaction aluminothermique.

Dans le sens d'un éloignement par rapport à l'axe 4, comme le montre schématiquement la figure 1, les faces 10 raccorder directement pourraient se 23 22 et respectivement à la face périphérique intérieure 19 et à la face périphérique extérieure 20 de la paroi 18 mais, de préférence et comme il est illustré à la figure 2, la face intérieure 22 se raccorde à la face périphérique 15 intérieure 19 par une gorge périphérique 25, annulaire de alors que la de l'axe 2, autour révolution périphérique à la face raccorde extérieure 23 se extérieure 20 par un bossage annulaire 24 en saillie vers le haut, logeant la gorge 25. 20

En outre, en particulier pour des raisons de résistance mécanique du couvercle 3, des nervures rectilignes 26, radiales en référence à l'axe 4 et régulièrement réparties angulairement autour de celui-ci, à savoir par exemple quatre de ces nervures, peuvent être prévues en relief sur la face intérieure 22 de la paroi de fond 21 et sur la paroi périphérique intérieure 19 de la paroi 18, à travers la gorge 25.

Ces nervures 26 présentant l'avantage, au même 30 titre que la gorge 25, d'augmenter ainsi la surface de contact du couvercle 3 avec les fumées dégagées lors de la réaction aluminothermique à l'intérieur de la chambre 15 et d'augmenter ainsi la capacité des faces intérieures 19 et 22 à capter les poussières et les particules projetées.

5 le bas, c'est-à-dire à l'opposé de raccordement avec la paroi de fond 21, la périphérique extérieure 18 se raccorde à un annulaire 27 du couvercle 3, lequel rebord 27 présente une forme de révolution autour de l'axe 4 et forme une saillie, dans le sens d'un éloignement par rapport à 10 celui-ci, sur la paroi périphérique 18.

Plus précisément, le rebord 27 délimité est respectivement vers le haut et vers le bas par une face annulaire plane, de révolution autour de l'axe 4 auquel elle est perpendiculaire, à savoir respectivement une 15 face supérieure 28 qui se raccorde directement à la face périphérique extérieure 20 de la paroi périphérique 18 dans le sens d'un rapprochement par rapport à l'axe 4 et une face inférieure 29 qui se raccorde indirectement à la 20 face périphérique intérieure 19 de la paroi périphérique 18 dans ce sens, comme il apparaîtra par la suite. Dans le sens d'un éloignement par rapport à l'axe 4, les faces 28 et 29 sont raccordées mutuellement par un chant 30 approximativement cylindrique de révolution autour de l'axe 4 et tourné dans le sens d'un éloignement par 25 rapport à celui-ci, ce chant 30 présentant toutefois une légère conicité de façon à converger vers le haut comme la face périphérique extérieure 20 de la paroi périphérique 18, en raison d'une fabrication du couvercle 3 par moulage lorsque, comme il est préféré, ce couvercle 30

3 est réalisé en sable aggloméré au moyen d'une résine hydrophobe.

Au niveau de son raccordement avec la inférieure 20, le chant 30 présente en référence à l'axe 4 un diamètre qui est sensiblement identique à celui du 5 raccordement de la face périphérique extérieure 13 de la paroi périphérique 10 du creuset 2 avec le bord supérieur 11 de cette paroi 10, ce qui définit également diamètre maximal de la face inférieure 29. Celle-ci diamètre minimal. 10 présente par ailleurs un défini ultérieurement, qui est inférieur au diamètre de la face périphérique intérieure 12 que la paroi périphérique 10 présente à son raccordement avec le bord supérieur 11 de cette paroi 10, c'est-à-dire au diamètre de l'ouverture 17, les valeurs de ces deux diamètres restant toutefois 15 voisines et ne différant que de quelques millimètres dans le cas d'un creuset 2 et d'un couvercle 3 destinés à être associés dans le cadre d'un dispositif de soudure aluminothermique de rails.

Dans ces conditions, le couvercle 3 en position d'utilisation repose sur le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2 par la face inférieure 29 de son rebord 27, d'une façon indirecte comme il ressortira de la suite de la description.

20

25

Alors que la face périphérique extérieure 20 de la paroi périphérique 18 du couvercle 3 s'arrête, vers le bas, à son raccordement avec la face supérieure 28 du rebord 27, la face périphérique intérieure 19 de cette paroi périphérique 18 se prolonge jusqu'à un niveau inférieur à celui de la face inférieure 29 du rebord 27 30 en délimitant vers l'axe 4 un rebord 31 annulaire de révolution autour de l'axe.4, continu, placé en sailli vers le bas par rapport à la face inférieure 29 du rebord 27 et assurant le raccordement indirect précité de cette face inférieure 29 à la face périphérique intérieure 19 de la face périphérique 18.

5

Ce rebord 31 est délimité vers le bas par une inférieure 32 annulaire de révolution autour de l'axe 4, plane et perpendiculaire à cet axe 4, laquelle raccorde, dans le sens d'un éloignement par 10 rapport à cet axe 4, le prolongement de la périphérique intérieure 19 de la paroi 18 à une face périphérique extérieure 33 du rebord 31, laquelle est tronconique de révolution autour de l'axe convergeant vers le bas pour les raisons précitées de réalisation du couvercle 3 par moulage, et se raccorde 15 vers le haut à la face inférieure 29 du rebord 27 par le diamètre minimal de cette face 29.

Dans ces conditions, comme le montrent les figures 1 et 2, le rebord 31 s'emboîte dans l'ouverture 17 de la chambre 15 du creuset 2 lorsque le couvercle 3 20 repose sur le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 par la face inférieure 29 du rebord 27, mais il laisse subsister entre sa face périphérique extérieure 33 et la face périphérique intérieure 12 de la paroi périphérique 25 10 du creuset 2 un jeu 34 annulaire de révolution autour de l'axe 4 et continu en direction circonférentielle autour de cet axe 4, si le couvercle 3 est parfaitement centré par rapport au creuset 2, ou discontinu seulement de façon très localisée par contact mutuel des faces 33 et 12 en cas de défaut maximal de coaxialité entre le 30 couvercle 3 et le creuset 2.

10

15

20

25

30

Ce jeu 34 autorise le passage des gaz produits par la réaction aluminothermique et des poussières qui n'auraient pas été captées par les faces intérieures 22 et 19 du couvercle 3, vers l'appui mutuel de la face inférieure 29 du rebord 27 du couvercle 3 et du bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2, mais le rebord 31 constitue entre la chambre 15 et cet appui mutuel une chicane empêchant dans la plus grande mesure un passage des particules projetées vers cet appui.

Afin d'assurer une filtration des gaz encore chargés de poussières parvenant à l'appui de la face 29 sur la face 11, comme on l'a indiqué précédemment, cet appui n'est pas direct, mais s'effectue conformément à la présente invention par l'intermédiaire d'une garniture filtrante 35 annulaire de révolution autour de l'axe 4, sensiblement continue et servant ainsi d'intermédiaire sensiblement continu d'appui à la face inférieure 29 du rebord 27, ou bord inférieur du couvercle 3, sur le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2.

Cette garniture filtrante 35 est avantageusement à matériau compressible, savoir de réalisée en un préférence un matériau fibreux choisi dans un groupe comportant les feutres de fibres synthétiques vitreuses, l'on a obtenu de bons résultats aux essais utilisant un produit du type diffusé sous sa marque par la Société Unifrax Corporation et ses filiales, constitué de fibres synthétiques vitreuses, amorphes et inertes, contenant du magnésium sous forme de 19 à 26% de MgO et de la silice sous forme de 72 à 77% de SiO2, liées par un latex acrylique en proportion inférieure à 12%,

cette indication n'est donnée qu'à titre d'exemple non limitatif, d'autres constituants pouvant être choisis pour la garniture filtrante 35 sans que l'on sorte pour autant du cadre de la présente invention.

Elle peut être réalisée sous la forme d'un anneau préfabriqué dans un tel matériau, ou encore sous la forme d'une bande d'un tel matériau, que l'on tronçonne à longueur convenable et que l'on enroule de façon à la fermer sur elle-même sous forme d'un anneau, ces exemples n'étant en aucune façon limitatifs.

Lorsqu'elle est vue en coupe par un quelconque demi-plan limité par l'axe 4, la garniture filtrante 35 présente de préférence une section rectangulaire, comme il est illustré, délimitée respectivement dans le sens d'un rapprochement par rapport à l'axe 4 et dans le sens d'un éloignement par rapport à celui-ci par des faces périphériques respectivement intérieure 36 et extérieure 37, cylindriques de révolution autour de l'axe 4 avec un diamètre qui correspond respectivement au diamètre que la face périphérique intérieure 12 de la paroi périphérique 10 du creuset 2 présente à son raccordement avec le bord supérieur 11 et au diamètre que la face périphérique extérieure 13 de cette paroi périphérique 10 présente à raccordement avec ce même bord supérieur Respectivement vers le bas et vers le haut, cette section rectangulaire de la garniture filtrante 35 est définie par une face inférieure 38 et par une face supérieure 39 l'une l'autre planes, annulaires de révolution autour de 1'axe 4 auquel elles sont perpendiculaires, lesquelles faces 38 et 39 raccordent mutuellement les faces 36 et 37 respectivement vers le haut et vers le bas.

15

20

25

30

10

15

20

25

La garniture filtrante 35 est fixée au rebord 27 par exemple par collage de sa face supérieure 39 à la face inférieure 29 du rebord 27, dans des conditions telles que sa face périphérique extérieure 37 prolonge vers le bas le chant 30 du rebord 27 et que sa face périphérique intérieure 36 laisse subsister vis-à-vis de la face périphérique extérieure 33 du rebord 31 un jeu 40 annulaire de révolution autour de l'axe 4 et continu aussi bien circonférentiellement en référence à cet axe que parallèlement à celui-ci. La préservation de ce jeu 40, c'est-à-dire la coaxialité de la face périphérique intérieure 36 de la garniture filtrante 35 vis-à-vis de face périphérique extérieure 33 du rebord 31 couvercle 3 peut être assurée, lors de la fixation de la garniture 35 par sa face 39 à la face 29 du rebord 27, par des pions de centrage 41 mutuellement identiques, régulièrement répartis angulairement autour de l'axe 4 et par exemple prévus au nombre de quatre disposés suivant deux diamètres orthogonaux, que le couvercle 3 présente en saillie localisée par rapport à la face inférieure 29 du rebord 27 et par rapport à la face périphérique extérieure 33 du rebord 31, dans le sens d'un éloignement par rapport à l'axe 4, chacun de ces pions 41 présentant parallèlement à l'axe 4 une dimension sensiblement inférieure à la dimension qui sépare mutuellement les faces 38 et 39 de la garniture 35 parallèlement à cet axe et circonférentiellement en référence à l'axe 4 une dimension faible par rapport à celle de la face 36 de la garniture 35.

30 Ainsi, lorsqu'on pose le couvercle 3 par l'intermédiaire de la garniture 35, c'est-à-dire par la

face inférieure 38 de celle-ci, sur le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2, le jeu 40 vient se placer avec plus ou moins de précision dans prolongement du jeu 34 vers le haut, si bien l'intégralité de la face 36 de la garniture 35, si l'on excepte les emplacements très localisés des pions 41, est exposée aux gaz et aux poussières remontant par le jeu 34 depuis la chambre 15, comme on l'a schématisé par des flèches 42 à la figure 1, et oppose une retenue aux poussières charriées par les gaz en offrant derniers la possibilité de sortir vers l'air ambiant 43 sous forme dépoussiérée, comme on l'a schématisé par des flèches 44 à la figure 1.

5

10

Naturellement, l'aptitude de la garniture filtrante 35 à laisser passer les gaz tout en retenant 15 les poussières est fonction de sa densité, de ses dimensions et de la compression à laquelle elle est soumise par le couvercle 3, du fait de son poids. A titre d'exemple non limitatif, pour un chapeau 3 d'un poids de 20 l'ordre de 2, 5 daN, on a obtenu de bons résultats aux essais en utilisant comme garniture filtrante 35 feutre du type identifié précédemment avec une densité de 185 daN par m³ pour une épaisseur de 12mm, mesurée entre les faces 38 et 39 en l'absence de compression de la garniture 35, et pour une largeur de celle-ci de 30mm, 25 mesurée entre les faces 36 et 37 en l'absence compression de la garniture 35 et correspondant à différence de diamètre entre les faces périphériques intérieure 12 et extérieure 13 de la paroi périphérique 30 du creuset 2 à leur raccordement avec le bord supérieur 11 de cette paroi 10. Il s'agit toutefois d'un

10

15

26

exemple non limitatif, et d'autres valeurs pourraient être choisies, notamment en association avec des matériaux autres que le matériau identifié ci-dessus, sans que l'on sorte pour autant du cadre de la présente invention.

tous les cas, la distance séparant mutuellement les faces 38 et 39 est telle qu'aussi bien avant compression de la garniture filtrante 35 entre la face inférieure 29 du rebord 27 du couvercle 3 et le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2 qu'après compression entre cette face 29 et ce bord 11 sous l'effet du poids du couvercle 3, le rebord 31 forme, par sa face inférieure 32, une saillie par rapport à la face inférieure 38 de la garniture filtrante 35, comme on l'a schématisé en H à la figure 1, de façon à autoriser l'effet d'emboîtement mutuel précité du couvercle 3, par son rebord 31, à l'intérieur de l'ouverture 17 de la chambre 15 du creuset 2.

On observera que, à moins d'un désaxement maximal 20 du couvercle 3 par rapport au creuset 2, imposant un contact direct mais très localisé entre la périphérique extérieure 33 du rebord 31 du couvercle 3 et la face périphérique intérieure de la paroi périphérique 10 du creuset 2, le contact du couvercle 3 avec le creuset 2 s'effectue exclusivement par l'intermédiaire de 25 garniture filtrante 35 si bien que, lorsque couvercle 3 et le creuset 2 sont réalisés en sable aggloméré au moyen d'une résine hydrophobe, tout contact sable-sable est évité, et tout risque de détérioration du 30 creuset 2 ou du couvercle 3 et de chute de sable de l'un

10

15

20

25

30

ou l'autre à l'intérieur de la chambre 15 à la suite d'un tel contact sable-sable est exclu.

De préférence, afin de permettre de continuer à utiliser les creusets 2 de l'Art antérieur conjointement avec un couvercle 3 selon l'invention, on ne modifie en rien le bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 de ce creuset 2, en comparaison avec les dispositions décrites dans EP 0 407 240 Bl, si bien que l'appui de la face inférieure 38 de la garniture filtrante 35 sur ce bord supérieur 11 est un appui à plat.

On pourrait également se contenter d'un tel appui à plat entre la face supérieure 39 de la garniture 35 et la face inférieure 29 du rebord 27, mais on préfère. conformer la face inférieure 29 de façon à dissocier des zones localisées, privilégiées, d'appui le sur supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2 par l'intermédiaire de la garniture filtrante 35, ainsi soumise à un surcroît de compression dans ces localisées, et des zones localisées, plus largement dimensionnées, dans lesquelles cet appui s'effectue dans une moindre mesure et dans lesquelles, par conséquent, la garniture filtrante 35 est moins comprimée pour offrir à l'intérieur de la chambre 15, par sa face périphérique intérieure 36, une surface maximale de captation des poussières tout en offrant une perméabilité accrue au passage des gaz.

Ainsi, dans l'exemple illustré, la face inférieure 29 du rebord 27 est creusée localement, de façon régulièrement répartie angulairement autour de l'axe 4, à savoir en pratique entre les pions 41, de cavités arquées 45, ainsi prévues en autant d'exemplaires

que de pions 41, c'est-à-dire ici en quatre exemplaires, et présentant chacune un développement angulaire aussi grand que possible entre ces pions 41, en référence à l'axe 4.

- Chacune de ces cavités 45 est délimitée par un fond plan 46 perpendiculaire à l'axe 4, c'est-à-dire parallèle à la face inférieure 29 du rebord 27 en étant placé en retrait vers la face 28 par rapport à cette face 29, à laquelle le fond 46 se raccorde :
- 10 radialement au plus près de l'axe 4, par un flanc 47 tronconique de révolution autour de cet axe 4 et en pratique constitué par un prolongement localisé de la face périphérique extérieure 33 du rebord 31 jusqu'au fond 46,
- radialement au plus loin de l'axe 4 par un flanc 48 également tronconique de révolution autour de l'axe 4 mais de conicité inverse de celle du flanc 47, avec un diamètre intermédiaire entre les diamètres respectifs des faces périphériques 36 et 37 de la garniture filtrante 35 au raccordement de ce flanc 48 avec la face inférieure 29 du rebord 27, et
 - respectivement dans l'un et l'autre sens circonférentiels en référence à l'axe 4, par des flancs concaves 49, par exemple hémitronconiques autour d'un axe respectif parallèle à l'axe 4 et s'évasant dans un sens allant du fond 46 vers la face inférieure 29 du rebord 27.

25

Ainsi, entre deux flancs 49 voisins, délimitant deux cavités 45 voisines, subsiste autour d'un pion de 30 centrage 41 respectivement correspondant, en direction circonférentielle, une zone localisée 50 de la face

10

inférieure 29 du rebord 27, laquelle zone localisée 50 est placée en saillie par rapport au fond 46 des cavités et constitue ainsi une zone d'appui du couvercle 3 sur le creuset 2 par l'intermédiaire de la garniture filtrante localisée de compression c'est-à-dire une zone directe de cette garniture filtrante 35 entre la face inférieure 29 du rebord 27 et la face supérieure 11 du creuset 2, sous le poids du couvercle 3, alors que, en regard de chaque cavité 45, cette garniture 35 est moins comprimée, voire non comprimée, et offre à la captation des poussières et au passage des gaz non seulement sa face périphérique intérieure 36, mais également une partie de sa face supérieure 39, placée en regard de la cavité 45 correspondante.

Les zones 50 sont raccordées mutuellement, 15 direction circonférentielle, par d'autres zones 51 de la face inférieure 29 du rebord 27, lesquelles zones 51 longent les cavités 45 par leur flanc 48, c'est-à-dire dans le sens d'un éloignement par rapport à l'axe 4, de telle sorte que les zones 50 et 51 se complètent sans 20 marginale, d'une zone discontinuité le long circonférentiellement continue, de la face inférieure 29 du rebord 27 du couvercle 3, bordant le raccordement de cette face inférieure 29 avec le chant 30 de ce rebord 27, pour répartir également à ce niveau l'appui du 25 couvercle 3 sur le creuset 2 par l'intermédiaire de la garniture filtrante 35 et limiter ainsi la compression de celle-ci au niveau des zones 50, tout en fermant les cavités 45 dans le sens d'un éloignement par rapport à l'axe 4 et en obligeant ainsi les gaz à traverser la 30 garniture filtrante 35 pour sortir de la chambre 15.

10

15

20

25

30

La profondeur des cavités 45, mesurée entre leur fond 46 et les zones 50 et 51 de la face inférieure 29 du rebord 27, est choisie suffisante pour éviter entre la face 39 de la garniture 35 et leur fond 46 un contact qui nuirait à la possibilité d'obtenir une captation des poussières également par une partie de la face 39, c'està-dire pour assurer la subsistance, entre le fond 46 de chaque cavité 45 et la face 39 de la garniture filtrante 35, d'un jeu 52 communiquant avec le jeu 40 communiquant lui-même avec le jeu 34 lorsque le couvercle 3 est déposé sur le creuset 2 par l'intermédiaire de la garniture filtrante 35. A cet égard, une profondeur de l'ordre de dans l'exemple suffisante millimètres est quelques précédemment chiffré.

Il est bien entendu cependant que, en variante ou en complément, on pourrait prévoir au niveau des bord supérieur 11 de la paroi périphérique 10 du creuset 2 des dispositions similaires à celles du rebord 27 dans les but d'augmenter la surface de captation des poussières par la garniture 35, en l'espèce en autorisant une captation des poussières par une partie de la face inférieure 38 de la garniture 35.

De façon générale, un Homme du métier comprendra aisément que les dispositions qui viennent d'être décrites, en relation avec une application du couvercle selon l'invention 3 en association avec un creuset 2 de soudure aluminothermique de rails de chemin de fer, pourraient connaître de nombreuses variantes, notamment en vue d'autres applications, sans que l'on sorte pour autant du cadre de la présente invention tel qu'il est défini par les revendications annexées.

REVENDICATIONS

1. Couvercle (3) destiné à fermer une ouverture supérieure (17), de dimensions intérieures déterminées, d'une chambre (15) de réaction aluminothermique d'un creuset (2) et comportant à cet effet périphérique inférieur (29) apte à prendre appui sur un périphérique supérieur (11)délimitant ladite ouverture supérieure (17),

5

20

caractérisé en ce qu'il est sensiblement continu et porte solidairement, par ledit bord inférieur (29), une garniture filtrante (35), annulaire, sensiblement continue, apte à constituer un intermédiaire sensiblement continu d'appui dudit bord inférieur (29) sur ledit bord supérieur (11).

- 2. Couvercle selon la revendication 1: caractérisé en ce qu'il présente un poids propre (Pc) suffisant pour résister, exclusivement par gravité, à toute pression gazeuse (Pg) susceptible de se développer dans ladite chambre (15)lors d'une aluminothermique.
- 3. Couvercle selon l'une quelconque des 25 revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ladite garniture filtrante (35) est compressible.
- 4. Couvercle selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite garniture filtrante (35) est 30 en un matériau fibreux choisi dans un groupe comportant les feutres de fibres synthétique vitreuses.

5. Couvercle selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, ledit bord supérieur (11) étant sensiblement plan, caractérisé en ce que ledit bord inférieur (29) est sensiblement plan.

5

10

l'une quelconque des 6. Couvercle selon revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il présente un rebord périphérique continu (31) bordant ledit bord ladite garniture l'intérieur de inférieur (29) à filtrante (35) et formant une saillie vers le bas par rapport à celle-ci, ledit rebord (31) présentant des dimensions extérieures inférieures aux dites dimensions intérieures de façon à être apte à s'engager avec jeu (34) dans ladite ouverture (17).

15

20

25

- 7. selon revendication 6, Couvercle la en ce que la garniture filtrante (35) caractérisé présente des dimensions intérieures supérieures auxdites dimensions extérieures de façon à ménager annulaire (40) entre ledit rebord (31) et la garniture filtrante (35).
- 8. Couvercle selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il présente des moyens localisés (41) de centrage de la garniture filtrante (35) par rapport audit rebord (31), pour assurer l'existence dudit jeu annulaire (40).
- 9. Couvercle selon l'une quelconque des 30 revendications 7 et 8 dans leur relation de dépendance vis-à-vis de la revendication 5, caractérisé en ce que

ledit bord inférieur (29) présente des cavités borgnes (45), localisées circonférentiellement et réparties circonférentiellement, en regard desquelles l'appui dudit bord inférieur (29) sur ladite garniture filtrante (35) est localement interrompu, et en ce que lesdites cavités (45) communiquent avec ledit jeu annulaire (40), mais sont fermées, dans le sens d'un éloignement par rapport audit rebord (31), par l'appui du bord inférieur (29) du couvercle (3) sur la garniture filtrante (35).

10

5

- 10. Couvercle selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il présente la forme générale d'un pot, définissant intérieurement une cavité (52) en retrait vers le haut par rapport audit bord inférieur (29).
- 11. Couvercle selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il présente une forme générale de révolution.

20

25

15

12. Couvercle selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il est à usage unique, réalisé en un matériau facilitant sa destruction après utilisation, en particulier en sable aggloméré au moyen d'un liant.





Fig. 1


CARRIE RECUSISEAU

OUFLICATA


certific conforme à l'original



FIG_1



DUPLICATA





BREVET D'INV





DÉPARTEMENT DES BREVETS

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ... / ... (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 75800 Paris Cedex 08 75800 Paris Cedex 08 75800 Paris Cedex 08

léphone : 33 (1) 53 04	4 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 (Cet imprimé est à	remplir lisiblemer	nt à l'encre noire	DB 113 W /30030
Vos références pour ce dossier (facultatif)		239984 JCH			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		Į.			
	NTION (200 caractères ou e				-
314370 0000 0001111		•			
COUVERCLE	DE CREUSET DE REAC	CTION ALUMINOTHERMIQU	JE.		
LE(S) DEMAND	EUR(S):				
	THE PART OF THE PARTY OF THE PA	du Bas Pré, 59590 RAISMES - R(S) : (Indiquez en haut à droit	te «Page N° 1/1	.» S'il y a plus de t	trois inventeurs,
utilisez un for	nulaire identique et num	érotez chaque page en Indiqua:	nt le nombre tot	at ac pages).	
Nom					
Prénoms		DELCROIX Frédéric		::	
Adresse	Rue	9 bis rue de Douai	FR		:
	Code postal et ville	L 59171 HELLESMES	rk		
Société d'appar	tenance (facultatif)				
Nom		THURU Jean-Jacques			
Prénoms		1110KO Jean-Jacques			
Adresse	Rue	60, avenue E. Couteaux	I DO DATIV DI)	
	Code postal et ville	L 59230 SAINT AMAND	LES-EAUX FI		
Société d'appar	rtenance (facultatif)				
Nom					<u> </u>
Prénoms					
Adresse	Rue				
	Code postal et ville				
Société d'appa	artenance (facultatif)				
OU DU MANI	MANDEUR(S)				
1 /	172-1001				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.